

77542

## Wasserabzieher mit austauschb. Kassette, 600mm, Grün



Der doppelblättrige Wasserabzieher mit Zellkautschuk eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Er lässt sich mit jedem Stiel von Vikan kombinieren. Die Ersatzkassette (Artikel-Nr. 77745 oder 77749) kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77542                                                             |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                           |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Zellkautschuk                                     |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                              |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Nein                                                              |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                                              |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                                              |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                              |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 280 Stk.                                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 40 Stk.                                                           |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 610 mm                                                            |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                                            |
| Colli Höhe                                                                 | 200 mm                                                            |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 600 mm                                                            |
| Breite                                                                     | 85 mm                                                             |
| Höhe                                                                       | 115 mm                                                            |
| Nettogewicht                                                               | 0,29 kg                                                           |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,009 kg                                                          |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,031 kg                                                          |
| Total Tare Weight                                                          | 0,04 kg                                                           |
| Bruttogewicht                                                              | 0,33 kg.                                                          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,005865 M3                                                       |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 80 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                             |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                            |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 70 °C                                                             |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                              |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                                           |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020775420                                                     |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020775427                                                    |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Zolltarif</b>              | 96039099 |
| <b>UNSPSC Code</b>            | 47121812 |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b> | DK       |
| <b>Ursprungsland</b>          | Dänemark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.