

93244

## Wasserwerfer, Rot



Mit dem Wasserwerfer können Sie Fußböden und Maschinen reinigen sowie Arbeitsflächen und Wände nach dem Einschäumen mit Reinigungsmittel abspülen. Betätigen Sie den gummiisolierten Abzug, um die Intensität des Wasserstrahls anzupassen. Der Wasserstrahl kann auch mithilfe der Schraube am Ende des Wasserwerfers angepasst werden. Der Pfeil zeigt die Spritzrichtung an. Der Wasserwerfer wird in Kombination mit den 1/2"- oder 3/4"-Schlauchanschlüssen (Artikel-Nr. 0712 oder 0715) von Vikan verwendet.

# Technische Daten

|                                                                            |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 93244                                       |
| Material                                                                   | Messing EPDM-Kautschuk Edelstahl (AISI 304) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                        |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja***                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Nein                                        |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          |                                             |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                        |
| SCIP-Nummer                                                                | a81ebdf3-2805-4c2b-8bd3-8bfcf3b99656        |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                          |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                        |
| VE                                                                         | 1 Stk.                                      |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 540 Stk.                                    |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 0 Stk.                                      |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 155 mm                                      |
| Colli Breite                                                               | 60 mm                                       |
| Colli Höhe                                                                 | 190 mm                                      |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 145 mm                                      |
| Breite                                                                     | 55 mm                                       |
| Höhe                                                                       | 170 mm                                      |
| Nettogewicht                                                               | 0,85 kg                                     |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,05 kg                                     |
| Total Tare Weight                                                          | 0,05 kg                                     |
| Bruttogewicht                                                              | 0,9 kg.                                     |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001356 M3                                 |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                       |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 95 °C                                       |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                      |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                        |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 11 pH                                       |
| Min. Bars pressure                                                         | 2 Bar                                       |
| Max. Bar Druck                                                             | 24 Bar                                      |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020932441                               |
| Zolltarif                                                                  | 84242000                                    |

\*\* Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.

\*\*\* Das Produkt ist nur für den Gebrauch mit Wasser und nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.