

299752Q



Stiel m. Wasserdurchlauf, Q-
Schnellkupplung, Alu (Q),
Ø31 mm, 1920 mm,
Schwarz



Der professionelle Stiel mit Wasserdurchlauf weist eine Ummantelung sowie eine

Schnellkupplung zum Anschließen eines Schlauchs auf und stellt eine komfortable Handhabung sicher. Er ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt.

Technische Daten

Artikelnummer	299752Q
Verbindung	Gewinde
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen Messing verchromt
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	400 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	50 Stk.
Colli Länge/Tiefe	1955 mm
Colli Breite	175 mm
Colli Höhe	75 mm
Produkt Durchmesser	31 mm
Produkt Länge/Tiefe	1920 mm
Breite	31 mm
Höhe	31 mm
Nettogewicht	0,66 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,0425 kg
Total Tare Weight	0,0425 kg
Bruttogewicht	0,7 kg.
Kubikmeter	0,001845 M3
Max. Bar Druck	6 Bar
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	50 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	4 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
GTIN-13 Nummer	5705022997028
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705022997025
Zolltarif	76169990
Ursprungsland ISO Code	DK
Ursprungsland	Dänemark

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU

registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.