

70435

# Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm, medium, Weiß



Der Schrubber sorgt für eine äußerst effektive Verteilung des Wassers und ist daher ideal für die Verwendung in stark verschmutzten Umgebungen wie Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 70435                                                    |
| Borstenhärte                                                               | medium                                                   |
| Borstenlänge                                                               | 32 mm                                                    |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                                  |
| Material                                                                   | Polypropylen Polyester<br>(PBT) Edelstahl (AISI<br>304L) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                       |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                       |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                       |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                       |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                     |
| Designregistrierungsnummer                                                 | EU 008554125-0005,<br>UK 6139375                         |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 800 Stk.                                                 |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 80 Stk.                                                  |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 380 mm                                                   |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                                   |
| Colli Höhe                                                                 | 175 mm                                                   |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 270 mm                                                   |
| Breite                                                                     | 75 mm                                                    |
| Höhe                                                                       | 100 mm                                                   |
| Nettogewicht                                                               | 0,43 kg                                                  |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,0087 kg                                                |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,022 kg                                                 |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0307 kg                                                |
| Bruttogewicht                                                              | 0,46 kg.                                                 |
| Kubikmeter                                                                 | 0,002025 M3                                              |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                                   |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b> | -20 °C         |
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>           | 100 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>     | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>     | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                      | 5705020070433  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>       | 15705020070430 |
| <b>Zolltarif</b>                           | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                         | 47131605       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>              | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                       | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.