

ARTIKEL-NUMMER: 2400251

PERFECT POLY® BLACK



Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2400251

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Allgemeiner Schutz

Futter

Für Präzisionsarbeiten

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

SPERIAN

Branche

- Flugzeugbau und -wartung
- Logistik
- Wartung
- Transport und Verkehr
- Industrie allgemein

Produktverwendung

Feine Handhabungen in trockener oder leicht fettiger und schmutziger Umgebung.

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Schwarzer Strickhandschuh aus Polyamid. Graue Polyurethanbeschichtung an den Fingerspitzen. Strickstärke: 13. Länge: 25 cm.

Nutzen

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Belüfteter Handrücken und PU-Beschichtung für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Das mit Polyurethan beschichtete Polyamid bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen. Die PU-Beschichtung garantiert guten Griff. Sicherheit Das nicht fuselnde Polyamid ist für Präzisionsmontagen geeignet. Handschuh garantiert ohne Silikon zur Verwendung in Lackierbereichen. Hygiene Dank der dunklen Farbe ist er weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : II - Mittlere Risiken Übereinstimmend mit den Normen EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid. Graue Polyurethanbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen.

Produkttechnologie

Strick beschichtet

Strickstärke

13

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

6 to 11

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test / ISO 13997)	1 / X
Weiterreißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE SPERIAN
2400251 XX

EN 420
EN 388 : 4121X

Zertifizierungen

 **EU-Konformitätserklärung**

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/11/06/0277 EXT N°03/11/06

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/11/06/0277

Fotos & Bilder

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Sperian Protection für weitere Informationen.