

77749

# Ersatzkassette, 600 mm, Schwarz



Die Ersatzkassette (60 cm) eignet sich für den Wasserabzieher mit der Artikel-Nr. 7754x oder 7764x von Vikan.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 77749                                                             |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Zellkautschuk                                     |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                                              |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Nein                                                              |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                |
| Complies with California Proposition 65                                    | Nein                                                              |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                              |
| Angemeldete Patent - Nummer                                                | EP2227129 validated in<br>DK, DE, FR and GB. DE<br>602008048400.9 |
| VE                                                                         | 20 Stk.                                                           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 560 Stk.                                                          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 80 Stk.                                                           |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 610 mm                                                            |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                                            |
| Colli Höhe                                                                 | 200 mm                                                            |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 600 mm                                                            |
| Breite                                                                     | 30 mm                                                             |
| Höhe                                                                       | 45 mm                                                             |
| Nettogewicht                                                               | 0,13 kg                                                           |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,009 kg                                                          |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,01825 kg                                                        |
| Total Tare Weight                                                          | 0,02725 kg                                                        |
| Bruttogewicht                                                              | 0,16 kg.                                                          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00081 M3                                                        |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 80 °C                                                             |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 80 °C                                                             |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 80 °C                                                             |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                                            |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 70 °C                                                             |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                                              |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                                           |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020777493                                                     |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020777490                                                    |
| Zolltarif                                                                  | 40081900                                                          |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.